




KRD® Sales book

This is an anonymised example. The client requested not to publish any of his product details. So any product names, descriptions and properties have been replaced by neutral placeholders.



Hightech von **K(R)D**



General information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam convallis accumsan leo a dictum. In hac habitasse platea dictumst. In faucibus ex nec nibh mattis, aliquam fringilla nisi molestie. Nulla accumsan iaculis augue. Phasellus eu augue quis est facilisis viverra. Quisque quam arcu, interdum non lorem sit amet, vestibulum varius dolor. Sed vehicula ultricies velit quis lobortis. In auctor consequat maximus. Vivamus vitae nisl vel quam mattis iaculis. Nullam non finibus magna.

Aliquam vestibulum tortor mauris, ut tincidunt quam pharetra in. Maecenas leo quam, eleifend sit amet erat in, ultrices mollis nulla. Etiam facilisis pharetra gravida. Aenean lacinia ligula, pellentesque vitae egestas quis, rhoncus ac neque. Nulla maximus molestie sapien, ac aliquet erat semper eget. Donec massa nulla, pharetra porttitor ullamcorper rhoncus, suscipit tristique mauris. Etiam in rhoncus dui, ut venenatis justo. Pellentesque convallis id elit vitae euismod. Donec non ex interdum, viverra purus vel, convallis velit. Aenean congue neque eget varius ultricies. Pellentesque venenatis lacus in erat porta dictum. Nam nulla libero, posuere eget aliquet eu, elementum ac lacinia. Ut fringilla aliquam nibh, tincidunt interdum dolor malesuada quis. Cras nec diam magna. Fusce volutpat molestie eros, at laoreet magna. Etiam pretium ut nisl ac accumsan.

Morbi a elit nec mi lobortis malesuada vel sit amet quam. Duis efficitur ex sit amet leo efficitur aliquet. Aliquam lacinia dapibus enim sed fringilla. Duis quis auctor urna, a scelerisque nisl. Proin et ipsum a sem consectetur congue. Fusce eu convallis tortor, in vulputate sem. Curabitur odio turpis, pellentesque quis nisl id, vehicula posuere enim. Ut ac eros eu ante suscipit pellentesque ultricies vel elit. Suspendisse sit amet pulvinar ex. Praesent vel lacinia turpis. Fusce cursus, diam a faucibus hendrerit, libero dolor semper nunc, venenatis iaculis ex diam et tellus.



Contents

General information	2
Everything for your safety!	4
Our products and their properties at a glance	8
KASIGLAS® mar-protect	10
PC KASIGLAS® Product 1	10
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 2	10
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 3	11
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 4	12
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 5	13
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 6	14
– An example product	
PC KASIGLAS® Product 7	15
– An example product	
SAN KASIGLAS® Product 8	16
– An example product	
PPSU KASIGLAS® Product 9	17
– An example product	
PMMA KASIGLAS® Product 10	18
– An example product	
KASIGLAS® discharge	19
PC KASIGLAS® Product 11	20
– An example product	
PMMA KASIGLAS® Product 12	20
– An example product	
NEEROGLAS®	21
NEEROGLAS® Product 1	22
– An example product	
NEEROGLAS® Product 2	24
– An example product	
NEEROGLAS® Product 3	25
– An example product	

Example text!

**Remeber: We had to
anonymise everything as
requested by the client.**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis velit sed nunc scelerisque, vel blandit neque feugiat. Curabitur luctus efficitur nisl vel elementum. Cras eu purus non nisl interdum commodo. Ut ut augue libero. Integer tempor nunc id nulla tempor, vitae posuere libero tempus. Praesent et rutrum lorem, sit amet tempor urna. Aliquam pharetra fringilla lacus at laoreet. Cras imperdiet elit et facilisis pellentesque. In tempus libero sed quam molestie, in iaculis enim efficitur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dignissim, neque at interdum convallis, lectus est lobortis mauris, eget euismod magna ipsum eu nulla. Suspendisse erat ligula, cursus ut auctor id, tincidunt non dolor. Ut et risus a augue pellentesque facilisis. In urna enim, ornare vel tincidunt in, bibendum at nisl.

Quisque id sapien ac sapien congue aliquet. Mauris malesuada ante felis, sit amet tincidunt libero ultrices id. Suspendisse sed dolor a eros tincidunt ultricies. In venenatis ante nec leo tempor, at luctus sapien ornare. Donec augue est, gravida eget pellentesque in, pharetra in ex. Phasellus bibendum nunc in ipsum ultrices, eget elementum metus gravida. Nunc finibus fermentum erat vel fringilla. Aenean pulvinar, nibh nec venenatis condimentum, nulla velit tristique eros, eget pretium lacus neque ac orci. Sed venenatis et dui nec laoreet. Sed sed sem neque. Morbi consequat sem elit, ut venenatis felis sodales sed.

Ut ut arcu aliquet, aliquet dolor quis, iaculis tellus. Vestibulum ac sapien tempus, egestas urna ac, vehicula lectus. Vestibulum odio ante, ultricies sit amet neque in, vulputate ullamcorper lacus. Nulla suscipit hendrerit hendrerit. Curabitur ultricies pharetra lorem at pharetra. Sed gravida dolor et dolor accumsan, vestibulum pharetra leo tempus. Nam interdum scelerisque orci. Sed id enim ex. Nullam ex tellus, sollicitudin ac fringilla nec, molestie vel ligula. Aenean posuere erat non bibendum tempor.

We solve conflicting objectives on a daily basis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis velit sed nunc scelerisque, vel blandit neque feugiat. Curabitur luctus efficitur nisl vel elementum. Cras eu purus non nisl interdum commodo. Ut ut augue libero. Integer tempor nunc id nulla tempor, vitae posuere libero tempus. Praesent et rutrum lorem, sit amet tempor urna. Aliquam pharetra fringilla lacus at laoreet. Cras imperdiet elit et facilisis pellentesque. In tempus libero sed quam molestie, in iaculis enim efficitur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dignissim, neque at interdum convallis, lectus est lobortis mauris, eget euismod magna ipsum eu nulla. Suspendisse erat ligula, cursus ut auctor id, tincidunt non dolor. Ut et risus a augue pellentesque facilisis. In urna enim, ornare vel tincidunt in, bibendum at nisl.

Quisque id sapien ac sapien congue aliquet. Mauris malesuada ante felis, sit amet tincidunt libero ultrices id. Suspendisse sed dolor a eros tincidunt ultricies. In venenatis ante nec leo tempor, at luctus sapien ornare. Donec augue est, gravida eget pellentesque in, pharetra in ex. Phasellus bibendum nunc in ipsum ultrices, eget elementum metus gravida. Nunc finibus fermentum erat vel fringilla. Aenean pulvinar, nibh nec venenatis condimentum, nulla velit tristique eros, eget pretium lacus neque ac orci. Sed venenatis et dui nec laoreet. Sed sed sem neque. Morbi consequat sem elit, ut venenatis felis sodales sed.

Ut ut arcu aliquet, aliquet dolor quis, iaculis tellus. Vestibulum ac sapien tempus, egestas urna ac, vehicula lectus. Vestibulum odio ante, ultricies sit amet neque in, vulputate ullamcorper lacus. Nulla suscipit hendrerit hendrerit. Curabitur ultricies pharetra lorem at pharetra. Sed gravida dolor et dolor accumsan, vestibulum pharetra leo tempus.

More anonymised placeholder text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis velit sed nunc scelerisque, vel blandit neque feugiat. Curabitur luctus efficitur nisl vel elementum. Cras eu purus non nisl interdum commodo. Ut ut augue libero. Integer tempor nunc id nulla tempor, vitae posuere libero tempus. Praesent et rutrum lorem, sit amet tempor urna. Aliquam pharetra fringilla lacus at laoreet. Cras imperdiet elit et facilisis pellentesque. In tempus libero sed quam molestie, in iaculis enim efficitur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dignissim, neque at interdum convallis, lectus est lobortis mauris, eget euismod magna ipsum eu nulla. Suspendisse erat ligula, cursus ut auctor id, tincidunt non dolor. Ut et risus a augue pellentesque facilisis. In urna enim, ornare vel tincidunt in, bibendum at nisl.

Quisque id sapien ac sapien congue aliquet. Mauris malesuada ante felis, sit amet tincidunt libero ultrices id. Suspendisse sed dolor a eros tincidunt ultricies. In venenatis ante nec leo tempor, at luctus sapien ornare. Donec augue est, gravida eget pellentesque in, pharetra in ex. Phasellus bibendum nunc in ipsum ultrices, eget elementum metus gravida. Nunc finibus fermentum erat vel fringilla. Aenean pulvinar, nibh nec venenatis condimentum, nulla velit tristique eros, eget pretium lacus neque ac orci. Sed venenatis et dui nec laoreet. Sed sed sem neque. Morbi consequat sem elit, ut venenatis felis sodales sed.

Ask us!
We have the solutions.

Ut ut arcu aliquet, aliquet dolor quis, iaculis tellus. Vestibulum ac sapien tempus, egestas urna ac, vehicula lectus. Vestibulum odio ante, ultricies sit amet neque in, vulputate ullamcorper lacus. Nulla suscipit hendrerit hendrerit. Curabitur ultricies pharetra lorem at pharetra. Sed gravida dolor et dolor accumsan, vestibulum pharetra leo tempus. Nam interdum scelerisque orci. Sed id enim ex. Nullam ex tellus, sollicitudin ac fringilla nec, molestie vel ligula. Aenean posuere erat non bibendum tempor.

Our products and their properties at a glance

KASIGLAS®

KASIGLAS® mar-protect	Product-property						
PC							
KASIGLAS® Product 1	xx	x	x	x			x
KASIGLAS® Product 2	xx	x	x			x	x
KASIGLAS® Product 3	xx	x	xx			x	xx
KASIGLAS® Product 4	xx	x	x		cold	x	x
KASIGLAS® Product 5	x	x	x	xx		x	x
KASIGLAS® Product 6	x	x	x	xx		s	x
KASIGLAS® Product 7	xx	x		x		s	
PMMA							
KASIGLAS® Product 8	xx	x	x			x	x
PPSU							
KASIGLAS® Product 9	xx	x	x	x		x	xx
SAN							
KASIGLAS® Product 10	xx	x	x			s	x

xx = provides improved characteristics

S = Available in colour, substrate based

Our products and their properties at a glance

KASIGLAS®

KASIGLAS® discharge	Product-property	Product-property	Product-property	Product-property	Product-property	Product-property
PC						
KASIGLAS® Product 11	x	xx	x	this/ that	s	xx
PMMA						
KASIGLAS® Product 12		x	x	that	s	xx

NEEROGLAS®

NEEROGLAS®	Product-property								
Product 1	xx	x	xx	xx	xx			xx	xx
Product 2	xx	x	xx	xx	xx			xx	

xx = provides improved characteristics

S = Available in colour, substrate based

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 1

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Duis aliquet sapien a elit iaculis, a vestibulum odio imperdiet. Sed convallis felis ac purus ullamcorper varius. Ut sit amet ornare metus. Vestibulum rhoncus porttitor porta. Ut et iaculis turpis. Donec placerat purus iaculis nunc consectetur, in aliquam nisi rhoncus. Curabitur in varius sapien, sed lacinia tortor. Nullam nec erat sit amet purus blandit finibus. Vivamus ultricies erat in urna fermentum, ac scelerisque lacus ornare. Fusce magna velit, volutpat eu iaculis id, semper non justo. Morbi eu molestie nunc. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea dictumst. Donec aliquet convallis augue, nec sagittis lorem condimentum sed. Aliquam enim dolor, gravida eget augue non, sodales finibus nisl. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Morbi eu erat quis leo feugiat feugiat a in odio. Sed non ultrices elit. Phasellus eget felis tempus, consequat augue nec, accumsan dolor. Morbi lacinia ultricies ante at convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec mi erat, cursus in ligula non, lacinia pretium nulla. Fusce viverra pellentesque nulla at mattis. Aliquam eget tristique ex. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dolor ante, egestas nec malesuada convallis, congue eget lectus. Duis quis massa eleifend, hendrerit ex at, malesuada nibh. Proin pretium elementum justo, eu consectetur enim volutpat sed. Pellentesque bibendum dolor sed dui finibus consectetur. Curabitur vitae libero eget augue pretium congue.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm						
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 2

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property
- special property

Duis aliquet sapien a elit iaculis, a vestibulum odio imperdiet. Sed convallis felis ac purus ullamcorper varius. Ut sit amet ornare metus. Vestibulum rhoncus porttitor porta. Ut et iaculis turpis. Donec placerat purus iaculis nunc consectetur, in aliquam nisi rhoncus. Curabitur in varius sapien, sed lacinia tortor. Nullam nec erat sit amet purus blandit finibus. Vivamus ultricies erat in urna fermentum, ac scelerisque lacus ornare. Fusce magna velit, volutpat eu iaculis id, semper non justo. Morbi eu molestie nunc. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea dictumst. Donec aliquet convallis augue, nec sagittis lorem condimentum sed. Aliquam enim dolor, gravida eget augue non, sodales finibus nisl. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 3

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Sed eget sapien sagittis, feugiat turpis sit amet, luctus dui. Sed porttitor diam vel lacus convallis ultricies. Nam sit amet mauris et sapien placerat porttitor at eget velit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque pharetra maximus magna, in condimentum velit posuere sit amet. In sed quam in erat elementum placerat quis sit amet urna. Morbi semper condimentum pulvinar. Fusce quis nunc sed arcu gravida tincidunt at vitae nunc. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse tincidunt mi nec orci condimentum, et hendrerit neque viverra. Nullam leo justo, egestas at mollis nec, egestas non elit.

Etiam sit amet feugiat enim. Duis tortor urna, vulputate a egestas at, lobortis vel sapien. Aliquam molestie purus non odio hendrerit aliquet. Sed vulputate ullamcorper enim ornare semper. Cras pretium ante et tellus suscipit interdum. Donec ultricies libero odio, vitae iaculis enim auctor eget. Quisque fermentum at elit malesuada lacinia. Praesent vel tellus vitae arcu rhoncus sagittis nec nec est. Vestibulum pulvinar egestas purus, quis feugiat urna ullamcorper at. Nam ante massa, vehicula eget nisi a, dignissim convallis mauris. Pellentesque auctor pretium sapien, ut sodales quam dapibus nec. Aenean nec tristique elit.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm						
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 4

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Integer in ante porttitor, efficitur odio id, lobortis diam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut id imperdiet dolor, ut blandit eros. Nunc commodo rutrum lectus, sit amet tempor orci tincidunt ut. Nulla ultrices mi et velit rhoncus, ac imperdiet augue laoreet. Pellentesque porttitor maximus lorem, et cursus ante fermentum sed. Cras in mauris at felis molestie posuere. Suspendisse eu magna lectus. Nulla tincidunt turpis quis ante bibendum pharetra. Maecenas id pharetra ligula. Praesent vel tristique erat. Duis semper sapien non quam vehicula, at aliquet magna consectetur.

Suspendisse vitae volutpat erat. Fusce lacinia eget sem in accumsan. Nulla commodo tellus sapien, vel imperdiet dui ullamcorper in. Maecenas sem nisl, malesuada eu est non, auctor scelerisque arcu. Vestibulum ipsum ligula, rutrum ac est id, euismod egestas lorem. Vestibulum quis tempor sapien, nec hendrerit erat. Sed est nunc, faucibus vel ullamcorper non, egestas nec risus. Quisque laoreet porta nunc. Donec gravida dapibus tincidunt.




Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.



KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 5

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Aenean blandit ut orci at tincidunt. Vivamus facilisis cursus erat nec rutrum. Maecenas massa lorem, porttitor quis convallis at, fringilla ac lacinia. Quisque scelerisque viverra est, id varius dolor volutpat tristique. Curabitur non quam ut nibh sodales dapibus sed vitae massa. Mauris eu dui tincidunt, gravida neque vitae, maximus lectus. Donec convallis ante ut mi luctus, vel sollicitudin orci hendrerit. Aliquam erat volutpat. Curabitur nisl ipsum, congue sed mauris in, suscipit porta mauris. Duis quis quam ac sem scelerisque posuere nec ac eros. Vestibulum eros ex, vehicula eget finibus nec, fringilla eu massa. Quisque eros erat, porttitor sed pharetra vel, porta vitae neque. Nam quis turpis ac augue pharetra eleifend a nec metus. Praesent varius lorem at arcu pulvinar, vel cursus massa euismod. Sed non imperdiet diam, ut vestibulum sapien.

Maecenas ac ipsum sed quam molestie molestie. Praesent lacinia, quam nec hendrerit faucibus, libero ipsum finibus arcu, quis dignissim nisi leo vel metus. Nullam congue mi vitae lorem consectetur, sed volutpat elit aliquam. Ut et augue sit amet lectus condimentum placerat. Nulla et dignissim quam. Morbi ullamcorper augue sollicitudin, feugiat purus in, consectetur massa. Praesent non mattis dui, sit amet dapibus mi. Pellentesque eu nibh risus. Maecenas tincidunt ac ex a condimentum. Donec sollicitudin lobortis odio a mollis. Duis vehicula eu neque et tristique. Donec viverra dolor et vehicula tincidunt. Vivamus non metus velit. Sed ultrices aliquet ligula, quis pulvinar odio ultrices non. Vivamus ac dolor non sapien pulvinar lobortis. Sed dui mi, tincidunt nec iaculis et, feugiat eget mauris.

Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm						
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 6

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Sed in magna nunc. Sed pellentesque quam iaculis eros feugiat, at consectetur lorem accumsan. Proin a orci non lacus iaculis efficitur. Praesent lacinia massa a convallis tempor. Quisque in dolor ut purus euismod luctus eget vel nisl. Nam dolor ante, varius vitae massa non, tincidunt tempus eros. Quisque mauris urna, tempus quis fringilla nec, luctus sit amet ipsum. Vivamus in scelerisque ex. Vestibulum consectetur sollicitudin erat at sollicitudin. Proin vel nulla eu sapien bibendum rhoncus.

Aenean malesuada nulla leo, a auctor quam finibus vel. Mauris suscipit bibendum nunc lacinia rhoncus. Mauris aliquam scelerisque lacus hendrerit euismod. Curabitur eget urna egestas leo tincidunt rhoncus non vel tortor. Praesent blandit nunc faucibus posuere aliquam. Donec posuere pharetra orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam quis tincidunt massa, ac elementum risus. Curabitur sit amet aliquet dolor, in dapibus nunc. Quisque varius nulla eu luctus luctus. Nunc pharetra est est, a tincidunt velit bibendum at. Cras risus augue, scelerisque nec consequat et, ultricies ut turpis. Mauris sit amet vulputate ex.

Aliquam a justo in massa cursus sodales. Nunc egestas rutrum leo, id tristique nisi pharetra in. Phasellus eu efficitur diam. Sed blandit sollicitudin porttitor. Praesent accumsan tempus ligula. Maecenas non accumsan magna.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 7

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Nam neque urna, euismod eget malesuada eu, posuere non mauris. Proin a justo et erat aliquet posuere nec eget sapien. Aenean nec laoreet justo, faucibus semper quam. Morbi tristique enim ex, sit amet pretium leo accumsan quis. Cras nec diam at felis rhoncus lacinia. Proin venenatis sagittis neque, non blandit lacus feugiat cursus. Cras faucibus orci in convallis pharetra. Aenean fermentum tempor ligula ut dapibus. Etiam nec purus a quam euismod viverra a a risus. Sed aliquet lobortis elementum. Quisque efficitur gravida nisi, ut aliquet ex viverra a.

Etiam tincidunt mattis libero, quis ornare justo semper eu. Phasellus consequat nunc nec augue bibendum, vitae blandit justo auctor. Vivamus semper urna ut neque luctus, id gravida erat porttitor. Aliquam a ante neque. Nulla lobortis libero quis maximus laoreet. Suspendisse vitae tortor non orci molestie tempor a non erat. Fusce faucibus viverra arcu, ac ultrices enim efficitur a. Integer metus tortor, imperdiet non condimentum sed, dapibus id ipsum.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm						
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 8

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Nunc sed nisi id felis mattis gravida sed ut neque. Integer non placerat libero. Duis mollis ipsum ultrices lacinia vehicula efficitur. Ut vulputate mauris a nisl ultrices dignissim. Suspendisse turpis augue, faucibus id condimentum non, euismod sit amet lacinia. Etiam eu semper odio. Duis nisl quam, luctus et nisl vitae, consectetur molestie sem. In hac habitasse platea dictumst. Donec aliquet pharetra leo. Mauris congue, eros in tincidunt suscipit, orci tortor consequat libero, ut pellentesque turpis enim quis ligula. Praesent imperdiet, arcu ac feugiat faucibus, est purus ullamcorper justo, vitae maximus diam diam sed mi. Nullam et rutrum lacinia. Nulla facilisi. Quisque tortor nulla, posuere sed nibh sit amet, semper ullamcorper ipsum. Proin nec viverra nulla. Proin pharetra augue sed orci varius, et gravida sapien tempor.

Quisque faucibus, sem vitae consequat scelerisque, lacinia nisl efficitur sem, sed auctor nibh metus non dolor. Cras nec magna dignissim tellus efficitur elementum et et justo. Vivamus sagittis justo id sapien consectetur, vel ultrices elit tempor. Integer congue bibendum sodales. Nam eget nibh vitae turpis egestas fringilla. Nulla facilisi. Mauris et diam nisl. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nullam porttitor ultrices turpis, non pulvinar arcu facilisis in.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 9

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Quisque sed magna venenatis, aliquam odio bibendum, rutrum ligula. Praesent hendrerit massa id consectetur vehicula. Vivamus non dolor vel dui dictum venenatis et eget purus. Proin faucibus tempus nulla, eu tempor purus ultricies sed. Sed posuere nisi at leo dictum tempor. Ut vehicula venenatis ipsum, at consectetur erat euismod a. Nunc eu congue massa. Phasellus laoreet quis elit non rutrum. Pellentesque placerat tincidunt massa non porttitor. In gravida elit at varius tempor. Etiam elementum et nibh nec pulvinar. Nunc a leo viverra, lobortis ipsum imperdiet, sodales risus. Mauris lacinia, risus in maximus lobortis, felis arcu volutpat tellus, quis egestas sem lectus ultricies ante. Nulla elementum nisi nec convallis placerat.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis vestibulum auctor risus eget tempus. Praesent tortor erat, tristique sit amet arcu id, volutpat pharetra enim. Praesent elementum iaculis laoreet. Cras porttitor massa ac ligula sodales bibendum. Praesent gravida nec diam vel sagittis. Maecenas at ornare magna, in sodales felis. Nam non erat ac felis ornare faucibus sit amet sit amet diam. Praesent elementum purus quam, ut dignissim ipsum varius ac. Fusce id orci dolor. Duis nec dictum nibh. Nulla elementum pulvinar egestas. Donec malesuada lacus et euismod blandit.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	
smallest bending radii *	000	000	000	000	000	000	000	000

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 10

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Nullam luctus vel lacus sit amet porta. Nullam vestibulum, dolor scelerisque dignissim pharetra, odio nisi commodo neque, quis cursus ipsum odio vel magna. Donec nec ullamcorper mi. In quis vulputate mi, placerat porttitor erat. Nam vel mauris eu sapien ultrices consectetur vel quis nisi. Integer porttitor nunc arcu, id laoreet ante aliquam non. Morbi in velit in sem porta bibendum ac vel mi. Maecenas ultrices dignissim tempor. Ut vehicula massa risus, id eleifend lorem tempus sollicitudin. Nulla facilisi. In eu lacinia turpis. Suspendisse placerat justo quis rutrum imperdiet. Ut purus nisl, lobortis sit amet ex in, sollicitudin viverra urna.

Mauris erat elit, placerat ac arcu vel, venenatis sodales mauris. Aliquam commodo ac augue at rhoncus. Nullam luctus sapien vel lobortis fermentum. Integer elit quam, vestibulum a laoreet at, fringilla sit amet purus. In rutrum justo ac justo semper vestibulum. Mauris cursus tortor quis nisl posuere viverra. Morbi id metus nunc. Aliquam ut purus mi. Sed eget commodo metus.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
	X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 11

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Donec lacinia ac ex et pulvinar. Sed eu enim purus. Cras vel sodales est, in molestie sem. Nunc porta neque nec nisl rhoncus mattis eget cursus diam. In eget nisl vitae risus pretium finibus. Maecenas mollis luctus velit, eu aliquam lacus finibus ac. Ut efficitur congue turpis ac luctus. Nulla porttitor ullamcorper elementum. Fusce enim tortor, vulputate sed efficitur non, dignissim id leo. Mauris eget tempor arcu.

In hac habitasse platea dictumst. Nullam ac ex vel libero luctus fermentum pellentesque eget sem. Etiam fermentum vehicula condimentum. Pellentesque consequat nisl sed massa varius aliquam. Cras sagittis fringilla elementum. Curabitur ac ex bibendum, gravida lorem non, condimentum lectus. Phasellus commodo ornare dolor ac mattis.

Vestibulum mattis eros et nibh lobortis fringilla. Cras nec turpis ipsum. Nulla ut dui turpis. Etiam lobortis sed orci eget vehicula. Integer non blandit ex, eu scelerisque eros. Nullam nec venenatis lectus. Praesent sed mollis orci. Sed non tempor risus. Sed eleifend nibh quis nisl accumsan dapibus. Integer turpis orci, aliquam nec sem et, auctor posuere lacus.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

KASIGLAS® product category

KASIGLAS® Product 12

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Mauris iaculis cursus rutrum. Donec pretium consequat ligula non dictum. Aliquam lorem ex, placerat at dui quis, imperdiet laoreet leo. Nam consequat ut ex sit amet aliquam. Fusce venenatis hendrerit mollis. Curabitur ultrices arcu non ex auctor bibendum. Phasellus porta nibh eros, sit amet ornare leo venenatis vitae. Nullam ac malesuada nulla. Curabitur sed sodales felis. Curabitur porta urna in enim rutrum, a efficitur lorem luctus. Nunc ante arcu, malesuada sit amet risus non, vulputate pretium tellus. In vel tellus euismod, lacinia erat ac, mattis nulla. Pellentesque nec lacus malesuada, consequat purus quis, facilisis nulla. Quisque commodo volutpat tellus, molestie accumsan ipsum egestas consectetur. Aliquam erat volutpat. Ut sodales, orci vitae ullamcorper consectetur, diam purus bibendum lacus, vel consequat justo dui laoreet ante.

Nunc ex arcu, viverra vel ipsum convallis, euismod vulputate urna. Morbi lacus ante, consectetur sit amet dictum vel, molestie eget neque. Nulla ut pulvinar ante. Cras sit amet convallis eros, eget tempus sem. Donec sed massa varius, tincidunt ante nec, placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed sit amet vehicula augue. Integer arcu felis, rhoncus et lacus a, posuere tempor justo. Etiam imperdiet vitae metus id porttitor. Proin leo ex, facilisis sit amet erat nec, aliquet pretium ligula.

Mauris malesuada urna tellus, in rhoncus erat ultricies nec. Pellentesque volutpat lorem nunc, ut feugiat libero imperdiet id. Vivamus fermentum risus ut tellus interdum malesuada.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

NEEROGLAS®



**Praesent a fermentum purus,
bibendum elementum mi**

Donec ac augue et elit eleifend dignissim. Nunc eget magna tellus. Mauris mauris odio, molestie tempus nulla nec, pretium tincidunt orci. Donec tempor commodo lectus tincidunt porttitor. In eu dui quam. Ut pellentesque risus eros, sed ullamcorper ligula scelerisque sit amet. Integer luctus condimentum mauris. Nam quis magna ac nisl efficitur dignissim. Integer massa massa, accumsan sit amet nisi eu, egestas euismod sapien.

Curabitur id mollis augue

Curabitur nisl nibh, finibus vitae justo ac, vehicula ornare augue. In ut libero eget ligula mollis efficitur eu a dolor. Cras pulvinar ex leo, vitae pharetra purus aliquet non. Sed lacus turpis, ultrices efficitur eros ut, pellentesque iaculis nibh. Cras congue congue lectus, vitae aliquet orci lobortis in. Aliquam ante nisl, euismod et arcu non, aliquam auctor nibh. Donec metus nunc, ullamcorper quis molestie eu, vestibulum et sapien. Donec fermentum tellus risus, vestibulum porttitor purus aliquet ullamcorper. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean commodo euismod est, et molestie ex cursus vitae. Ut accumsan efficitur ornare. Phasellus eleifend risus vel tortor semper, vitae auctor augue ornare. Suspendisse vulputate cursus neque mollis viverra. Maecenas in odio varius, vulputate velit eu, auctor mauris. Donec scelerisque enim nec feugiat consectetur. Integer eget dignissim ante.

**Donec imperdiet facilisis nisl,
eu rhoncus nulla semper vel!**

Praesent a fermentum purus, bibendum elementum mi. Vestibulum molestie erat vel augue euismod, sit amet suscipit sapien efficitur. Pellentesque justo leo, molestie eget ligula id, suscipit ultricies ligula. Maecenas convallis sollicitudin magna, id bibendum libero condimentum ac. Proin ullamcorper a elit at tempus. Nulla bibendum finibus ornare. Nunc fermentum fringilla nisl. In ac sagittis purus. Nulla viverra luctus leo, ut consectetur lorem tempus posuere. Mauris feugiat dignissim porta. Morbi sagittis tincidunt est sed congue. Proin commodo convallis imperdiet.

Easy to process

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut quis sagittis lectus. Vestibulum quam ex, laoreet vitae condimentum eu, tristique in diam. Proin non dolor ultrices, vestibulum tortor id, tempor nunc. Phasellus nec odio ultricies, cursus velit at, consectetur velit. Vestibulum semper tincidunt sapien vitae maximus. Proin lacinia, justo in tristique tristique, odio purus lacinia erat, non dignissim nisl mi eget nunc. Morbi ut tellus hendrerit, fermentum lacus quis, tincidunt libero. Vestibulum cursus magna nec luctus pretium. Suspendisse potenti. In orci felis, finibus non orci quis, tempus cursus nulla. Vestibulum tempus lacinia maximus. Sed placerat nunc ullamcorper, ultrices enim non, gravida est.

Aliquam erat volutpat. Integer molestie, magna at consectetur feugiat, nulla dui pretium lorem, id rhoncus tortor nunc et orci. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Morbi pretium neque vitae dapibus egestas. Aenean tristique porta cursus. In eget luctus est. Nulla suscipit velit eu vulputate condimentum. Donec lacinia diam ut hendrerit rutrum. Maecenas feugiat, turpis non accumsan pellentesque, est nisi consectetur risus, in tristique ligula ante id felis. Nam ultricies a tortor sit amet tincidunt.

Nunc quis nisl efficitur, molestie lacus eu, mattis risus. Phasellus odio risus, vehicula non turpis nec, hendrerit auctor ipsum. Etiam eu diam mi. Integer sed lectus dignissim, rutrum diam a, auctor quam. Morbi vel bibendum eros. Vestibulum bibendum velit sed sem rutrum, in rhoncus sem hendrerit. Morbi tempus tincidunt arcu ut rhoncus. Donec congue dolor sed metus suscipit ullamcorper. Pellentesque id mi id metus pellentesque placerat. Sed vulputate urna id ultrices sollicitudin. Sed non elementum mi.

NEEROGLAS®

Product 1

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Nunc quis nisl efficitur, molestie lacus eu, mattis risus. Phasellus odio risus, vehicula non turpis nec, hendrerit auctor ipsum. Etiam eu diam mi. Integer sed lectus dignissim, rutrum diam a, auctor quam. Morbi vel bibendum eros. Vestibulum bibendum velit sed sem rutrum, in rhoncus sem hendrerit. Morbi tempus tincidunt arcu ut rhoncus. Donec congue dolor sed metus suscipit ullamcorper. Pellentesque id mi id metus pellentesque placerat. Sed vulputate urna id ultrices sollicitudin. Sed non elementum mi.

Sed id quam sit amet tellus ullamcorper facilisis. Suspendisse mauris nisl, dignissim ac massa sit amet, placerat molestie quam. Proin tristique finibus ligula, quis ultrices felis volutpat a. Pellentesque et efficitur dui. Mauris blandit leo diam, efficitur facilisis urna molestie ac. Phasellus id lobortis orci, sed ornare mauris. Nullam fringilla neque vitae urna luctus, sit amet molestie dolor elementum. Integer a metus nisl. Pellentesque fermentum, purus nec eleifend ornare, neque felis suscipit velit, non viverra mauris nisl at tortor. Duis elementum tellus quis velit faucibus tempor. Suspendisse potenti. Nunc vitae sem ultricies, viverra augue non, mattis leo. Sed urna augue, vulputate et pellentesque a, mattis volutpat mi. Phasellus a lorem consequat, finibus nisi sit amet, venenatis tellus.

Suspendisse potenti. Vestibulum sit amet ligula eu est aliquet finibus a et leo. Nulla ullamcorper massa sit amet justo gravida, nec hendrerit velit aliquet. Phasellus sagittis iaculis mi id pretium.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX	XX

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

NEEROGLAS®

Product 2

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Etiam pulvinar pharetra arcu sit amet feugiat. Praesent auctor iaculis justo, eu consectetur tellus aliquet molestie. Cras egestas vehicula ante id blandit. Aenean at velit nec nisl dignissim lacinia. Nam lacinia lectus eget erat ultricies sollicitudin. Mauris pharetra fermentum quam eu semper. Donec aliquam dui vel velit sollicitudin, quis tristique odio viverra. Nam lobortis, sem euismod pellentesque malesuada, lectus turpis faucibus tortor, ut viverra mi sapien ac mauris. Nullam vitae libero vitae ante suscipit rutrum. Praesent feugiat, velit non tincidunt ullamcorper, tortor ligula convallis neque, at commodo urna ex sed justo. Phasellus at suscipit eros.

Donec sit amet convallis urna, vitae bibendum justo. Suspendisse euismod urna massa, et mollis libero fermentum a. Curabitur lorem justo, volutpat sit amet est gravida, convallis scelerisque massa. Praesent rhoncus tristique molestie. Proin commodo porta nulla, a rhoncus augue laoreet non. Praesent a metus purus. Maecenas fringilla mattis mauris, ac pharetra mi tincidunt sit amet. Donec eu tristique turpis.

Vestibulum pellentesque nisl sit amet mauris commodo eleifend. Nam varius facilisis purus, at consequat urna ornare id. Pellentesque neque nisl, malesuada ac ex eget, efficitur viverra libero. Aliquam lacus turpis, accumsan non feugiat vel, accumsan id magna. Sed finibus nec nibh vel rutrum. Nulla libero massa, rhoncus eget metus at, rhoncus euismod velit. Quisque fermentum dapibus aliquam. Nulla pretium nibh finibus quam volutpat, eu viverra arcu ultrices. Etiam a tellus eget ligula aliquam ultricies. In posuere, dui at efficitur finibus, diam dui pellentesque urna, quis imperdiet velit tortor nec diam.



Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm						
X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.

NEEROGLAS®

Product 3

Product characteristics:

- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property
- Product-property

Improved characteristics:

- special property

Duis dapibus lacus eu risus ultrices tempor. Duis magna lorem, tempor quis enim id, faucibus tempus orci. Aenean mauris mi, rhoncus sed nulla sollicitudin, sollicitudin porttitor nunc. Duis ultrices orci ac blandit maximus. Mauris tincidunt nunc ac suscipit laoreet. Ut quis massa ut mauris tincidunt dictum dapibus at risus. Praesent at tempor libero.

Suspendisse eu mattis nunc. In hac habitasse platea dictumst. Mauris dignissim id arcu sit amet ultrices. Pellentesque gravida nec odio vel mattis. Etiam vel orci vel nulla tincidunt ultricies. Proin gravida lorem at magna congue, sed laoreet lectus sollicitudin. In quam magna, porta ac ex non, fringilla tempus velit. Curabitur tincidunt nisl non dapibus aliquet. Pellentesque nisl ipsum, suscipit ut libero sed, ornare eleifend odio. Phasellus fermentum blandit lacinia. Etiam bibendum cursus lorem nec vestibulum. Integer at est consectetur, auctor nunc eu, mollis quam.




Stock products:

Product Dimensions in mm	available thickness in mm							
	X.000 x X.000	X	X	X	X	X	XX	XX

Commissioned production:

- Duis aliquet sapien a elit iaculis
- volutpat eu iaculis id
- Proin pretium elementum justo

Nunc sed metus vehicula velit tristique scelerisque ut in mi. Cras aliquet finibus massa.



The secret of success for many products is based on the material they are made of. KASIGLAS® is used in many products and it is included in more ones every day. The fascinating world of KASIGLAS® / NEEROGLAS® is waiting for you at www.kasiglas.de.



KASIGLAS® certified quality, made in Germany



Hightech von

KRD Coatings GmbH
Papenkamp 14 · 21357 Bardowick

KRD Engineering & Service GmbH
Papenkamp 14 · 21357 Bardowick

Phone +49 4152 8086-0 · Fax +49 4152 8086-18
E-Mail: info@kasiglas.de · www.kasiglas.de